

Link do produktu: <https://soteris.pl/brother-hl-l6210dw-p-15403.html>



Brother HL-L6210DW

Cena brutto (z VAT)	1 669,00 zł
Cena netto (bez VAT)	1 356,91 zł
Cena poprzednia (brutto)	1 713,00 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godz.
Kod producenta	Brother HLL6210DW
Producent	Brother

Opis

Brother HL-L6210DW Profesjonalna bezprzewodowa monochromatyczna drukarka laserowa A4

DRUKARKA monochromatyczna / bezprzewodowa / laserowa / A4 / wyświetlacz LCD / podajnik standardowy /

Superszybkie drukowanie bezprzewodowe, duży podajnik z elastyczną obsługą papieru.

Opis

Profesjonalna wydajność z elastycznymi opcjami łączności i superszybkim drukowaniem wysokiej jakości to serce modelu HL-6210DW. Wysoka jakość wykonania oraz elastyczne opcje obsługi papieru sprawiają, że drukarka ta jest doskonałym dodatkiem do każdej firmy.

Ten model jest wyposażony w wysokowydajny toner, co oznacza, że można drukować dłużej, a jednocześnie znacznie zmniejszyć wydatki na drukowanie.

- Kompatybilna z rozwiązaniami firmy Brother i innych firm takich jak Kofax, YSoft i więcej¹⁹
- Dostępna na podstawie umowy o usługi zarządzania drukowaniem (MPS)

Specyfikacja Parametry ogólne

Typ drukarki	Mono
Funkcje	Drukowanie
Wyświetlacz	LCD
Rozmiar wyświetlacza	1 wierszowy wyświetlacz LCD i przyciski
Maksymalny rozmiar papieru	A4
Pamięć	256MB
Technologia	Laserowa

Połączenie

Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0
Interfejs sieci przewodowej	Gigabit Ethernet
Interfejs sieci bezprzewodowej	2.4GHz i 5GHz

Wymiary i ciężar

Z opakowaniem kartonowym	485 x 450 x 402 mm - 14,40 kg
--------------------------	-------------------------------

Bez kartonu	373 x 388 x 289 mm - 12,30 kg
-------------	-------------------------------

Środowisko

Zużycie energii	Drukowanie: 710 W; Drukowanie w trybie cichej pracy: 430 W; Tryb gotowości: 31 W; Tryb uśpienia: 5,5 W; Wyłączone: 0,05 W; (*13) (*23)
Moc dźwięku	Drukowanie: 7,07 B(A); Tryb gotowości: 4,90 B(A); Tryb cichej pracy: 6,54 B(A); Tryb głębokiego uśpienia: Niestyszalne; (*12)
Poziom hałasu	Drukowanie z komputera (Mono): Ok. 54,0 dB (A); Tryb gotowości: 35,0 db (A); Tryb cichej pracy: 50,0 db (A); (*12)

W opakowaniu

Zawartość	Urządzenie, Wkłady z tonerem, Bęben, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna
-----------	---

Specyfikacje nośników

Typy i gramatury	Podajnik standardowy: A4, Letter , B5(JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal , Mexico Legal, India Legal, A4 short (270mm), Folio, 16K; Podajnik uniwersalny: Szerokość 69,8 - 215,9 mm, Długość 127 - 355,6 mm, Koperta: COM-10, DL, C5, Monarch
Rozmiary	Podajnik standardowy: Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, makulaturowy, gruby 60 163 g/m2; Podajnik uniwersalny: Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, bond , Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. gruba 60 230 g/m2; Automatyczny druk dwustronny Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, makulaturowy 64-105 g/m2

Sieć

Wi-Fi Direct™	Tak
Sieć przewodowa	Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Bezpieczeństwo sieci przewodowej	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Aplikacje bezprzewodowe	Tak
Sieć bezprzewodowa	2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11g/n(Wi-Fi Direct); 5GHz: IEEE 802.11 a/n(Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n(Wi-Fi Direct)
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2 PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2 PSK szyfrowaniem AES; SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Windows	Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11
Dołączone oprogramowanie - Mac	Drukowanie przez macOS wymaga skorzystania z aplikacji AirPrint. Sterowniki Mac nie są dostarczane dla tego urządzenia.

Obsługa papieru

Wejście papieru	Podajnik standardowy: 520 arkuszy; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy; (*11)
Wyjście papieru	150 arkuszy A4 (*11)

Drukowanie

Szybkość drukowania 2-stronnego A4	Do 24 obrazy na minutę
Rozdzielczość	Do 1200 x 1200 dpi
Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4	50 strony na minutę
Automatyczne drukowanie 2-stronne	Tak
Emulacje	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF wersja 1.7, XPS wersja 1.0
Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 6.7 sekundy

Funkcje zabezpieczeń

802.1x	Tak
Automatic Intrusion Detection	Tak
Digitally-signed Firmware	Tak
Filtr IP	Tak
Port based Network Access Control	Tak
Restrict network protocols	Tak
Secure function lock v3	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Store Print Log	Tak
SysLog	Tak

Rozwiązania

Obsługiwane	Klient ThinPrint , Barcode Print (*19)
-------------	--

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Akcesoria	FH-1100 Używany w trybie cichej pracy (tylko Niemcy); Podajnik na 250 arkuszy LT-5505; Podajnik na 520 arkuszy LT-6505; Możliwe kombinacje łączenia podajników: 3 x LT-5505 lub 2 x LT-6505 lub 1 x LT-5505 1 x LT-6505
Toner o dużej wydajności	TN3600XL do 6 000 stron (*7)
Eksploatacja w zestawie	6 000 stron (BK) (*7)
Standardowy toner	TN3600 do 3 000 stron (*7)
Toner o bardzo dużej wydajności	TN3610 do 18 000 stron (*7)
Materiały eksploatacyjne	DR3600 do ok. 75 000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania

Gwarancja

Gwarancja	3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)
-----------	--

(*7) Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19752;

(*11) Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80 g/m2;

(*12) Ciśnienie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779;

(*13) Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu zmierzony zgodnie z normą IEC 62301, wydanie 2.0;

(*15) Tylko Windows i macOS;

(*16) Tylko Windows;

(*17) Opcja (do pobrania);

(*18) Wymagane połączenie z Internetem;

(*19) Wymaga dodatkowej aktywacji;

(*23) Zużycie energii jest mierzone przy użyciu metody testowej ENERGY STAR Ver 3.1