

Link do produktu: <https://soteris.pl/brother-hl-l8230cdw-p-15412.html>



Brother HL-L8230CDW

Cena brutto (z VAT)	1 324,00 zł
Cena netto (bez VAT)	1 076,42 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godz.
Kod producenta	Brother HLL8230CDW
Producent	Brother

Opis

Brother HL-L8230CDW Profesjonalna, kompaktowa, kolorowa bezprzewodowa drukarka LED A4

DRUKARKA kolorowa / WIFI / dupleks / wyświetlacz kolorowy, dotykowy 6,8cm / LED / podajnik standardowy /

Kompaktowe, kolorowe i wysokiej jakości bezprzewodowe drukowanie biznesowe.

Opis

Profesjonalna kolorowa drukarka LED HL-L8230CDW. Ta przyjazna dla użytkownika, bezprzewodowa drukarka idealnie nadaje się dla firm. Dostarcza dokumenty w sposób szybki i cichy zachowując ich wysoką jakość. Dzięki najnowszym standardom branżowych zabezpieczeń, a także elastyczności dostosowywania urządzenia do potrzeb Twojej firmy, możesz mieć pewność, że drukarka HL-L8230CDW spełni potrzeby najbardziej wymagających biur.

- Drukowanie bezpośrednio z komputera lub aplikacji mobilnej
- 512 MB pamięci wewnętrznej
- Podajnik papieru na papieru na 250 arkuszy¹¹
- Dostępna na podstawie umowy o usługi zarządzania drukowaniem (MPS)

Specyfikacja Parametry ogólne

Typ drukarki	Kolor
Funkcje	Drukowanie
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	6,8 cm
Maksymalny rozmiar papieru	A4
Pamięć	512 MB pamięci wewnętrznej
Technologia	LED

Połączenie

Połączenie	Sieć bezprzewodowa, USB
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0
Interfejs sieci bezprzewodowej	2.4 GHz i 5 GHz

Wymiary i ciężar

Z opakowaniem kartonowym	488 x 535 x 370 mm - 19,70 kg
Bez kartonu	399 x 446 x 274 mm - 16,70 kg

Środowisko

Zużycie energii	Drukowanie: 560 W; Drukowanie w trybie cichej
-----------------	---

	pracy: 310 W; Tryb gotowości: 70 W; Tryb uśpienia: 10 W; Tryb głębokiego uśpienia: 0,5 W; Wyłączone: 0,04 W (*13) (*23)
Moc dźwięku	Drukowanie: Mono 6,50 B(A); Kolor 6,58 B(A); Tryb gotowości: Niesłyszalne; Tryb cichej pracy: Mono 5,86 B(A) Kolor 5,87 B(A); Tryb głębokiego uśpienia: Niesłyszalne (*12)
Poziom hałasu	Drukowanie z komputera (Mono/Kolor): ok. 48 dB(A); Tryb gotowości: Niesłyszalne; Tryb cichej pracy: 43dB(A) (*12)

Środowisko

Typowe zużycie energii	0,48 kWh/tydzień
------------------------	------------------

W opakowaniu

Zawartość	Urządzenie, Wkłady z tonerem, Bęben, Pas transmisyjny, Pojemnik na zużyty toner, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna
-----------	---

Specyfikacje nośników

Typy i gramatury	Podajnik standardowy: A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270 mm), Folio, 16K (195x270 mm); Podajnik uniwersalny: Szerokość 76,2-216 mm, Długość 116-355,6 mm; Koperta: COM-10, DL, C5, Monarch; Automatyczny druk dwustronny: A4;
Rozmiary	Podajnik standardowy: Papier standardowy, cienki, gruby, makulaturowy 60-163 g/m2; Podajnik uniwersalny: Papier standardowy, cienki, gruby, makulaturowy, bond, Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. gruba, Papier błyszczący 60-163 g/m2; Automatyczny druk dwustronny: Papier standardowy, cienki, makulaturowy 64-105 g/m2;

Sieć

Wi-Fi Direct™	Tak
Aplikacje bezprzewodowe	Tak
Sieć bezprzewodowa	2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct); 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury), IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct);
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2-PSK z szyfrowaniem AES. SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej	Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Supported OS	Kompletną listę obsługiwanych systemów operacyjnych znajdziesz na stronie support.brother.com
Linux	Deb i RPM
Linux	Linux
Macintosh	Mac OS X 11 x lub nowszy
Windows	Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11

Obsługa papieru

Wejście papieru	Podajnik standardowy: 250 arkuszy; Podajnik uniwersalny: 30 arkuszy (*11)
Wyjście papieru	150 arkuszy A4 (*11)

Drukowanie

Szybkość drukowania 2-stronnego A4	Do 12 obrazy na minutę
Rozdzielczość	Do 600 x 2400 dpi
Szybkość standardowego	30 strony na minutę

drukowania kolorowego A4	
Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4	30 strony na minutę
Automatyczne drukowanie 2-stronne	Tak
Emulacje	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL klasy 3.0), BR-Script3, PDF wersja 1.7
Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 12.5 sekundy

Funkcje zabezpieczeń

802.1x	Tak
Active Directory LDAP Authentication	Tak
Automatic Intrusion Detection	Tak
Digitally-signed Firmware	Tak
Filtr IP	Tak
Port based Network Access Control	Tak
Restrict network protocols	Tak
Secure function lock v3	Tak
Secure Key Management	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Blokada ustawień	Tak
Store Print Log	Tak
SysLog	Tak

Rozwiązania

Obsługiwane	Zamawianie materiałów eksploatacyjnych, Panel zdalny, Poproś o pomoc, klient ThinPrint, SecurePrint, Barcode Print (*19)
-------------	--

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Toner o dużej wydajności	TN248XL - 3 000 stron (BK); 2 300 stron (CMY) (*8)
Eksploatacja w zestawie	1 x 1 000 stron (BK); 1 x 1 000 stron (CMY) (*8)
Standardowy toner	TN248 - 1 000 stron (BK); 1 000 stron (CMY) (*8)
Toner o bardzo dużej wydajności	TN249 - 4 500 stron (BK); 4 000 stron (CMY) (*8)
Materiały eksploatacyjne	DR248CL - ok. 30 000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania; BU229CL - ok. 60 000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania; WT229CL - ok. 50 000 stron przy 5 stronach na zadanie drukowania;

Gwarancja

Gwarancja	3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)
-----------	--

*8) Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19798;

(*11) Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80 g/m2;

(*12) Ciśnienie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779;

(*13) Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu zmierzony zgodnie z normą IEC 62301, wydanie 2.0;

(*15) Tylko Windows i macOS;

(*16) Tylko Windows;

(*17) Opcja (do pobrania);

(*18) Wymagane połączenie z Internetem;

(*19) Wymaga dodatkowej aktywacji;

(*23) Zużycie energii jest mierzone przy użyciu metody testowej ENERGY STAR Ver 3.1 Konfiguracja sieci;