

Link do produktu: <https://soteris.pl/brother-mfc-l3740cdw-p-15091.html>



Brother MFC-L3740CDW

Cena brutto (z VAT)	1 609,00 zł
Cena netto (bez VAT)	1 308,13 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godz.
Kod producenta	Brother MFCL3740CDW
Kod EAN	4977766824064
Producent	Brother

Opis

Brother MFC-L3740CDW Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne LED

FAKS / PC FAKS / iFaks / DRUKARKA kolor / KOPIARKA kolor / SKANER sieciowy kolor
(skanowanie do SMB/FTP/SFTP/serwera e-mail/OCR/SharePoint)
karta sieciowa / WIFI / ADF / dupleks / podajnik ręczny / wyświetlacz kolorowy, dotykowy 8,8 cm

To profesjonalnie zaprojektowane urządzenie ułatwia konfigurację, dzięki elastycznym opcjom łączności i zapewnia wysokiej jakości wydruki w sposób cichy oraz szybki. Pozwala to cieszyć się bezproblemowym drukowaniem bez przestojów.

Opis

Środowisko biurowe i domowe stale się zmienia, mając na celu zwiększenie wydajności oraz produktywności. Upewnij się, że masz niezawodne urządzenie, które drukuje szybko i bez wysiłku, dzięki:

- drukowaniu dwustronnemu, do 7 stron na minutę
- skanowaniu do 21 obrazów na minutę³
- ekranowi dotykowemu o przekątnej do 8,8 cm
- interfejsom Gigabit Ethernet, WiFi 5 GHz i USB
- 512 MB pamięci wewnętrznej
- 50 arkuszom automatycznego podajnika dokumentów (ADF)¹¹
- podajnikowi papieru na 250 arkuszy¹¹
- w zestawie toner czarny i kolorowe o wydajności do 1000 stron. Na rynku dostępne są również tonery wysokowydajne do 3000 stron monochromatycznych i do 2300 stron kolorowych⁸

Cisza bez kompromisów

Drukuj i ciesz się połączeniem wysokiej prędkości oraz jakości. Te urządzenia szybko i bez zarzutu drukują kolorowe strony, a jednocześnie są cichsze niż przeciętna rozmowa biurowa, stanowiąc idealne narzędzia do pracy w biurze.

Wygodne

Spraw, aby Twój dzień był przyjemniejszy, a drukowanie prostsze, dzięki intuicyjnej konfiguracji i gigabitowej sieci Ethernet, WiFi 5GHz lub połączeniu USB. Ten wydajny model MFC-L3740CDW jest łatwy w obsłudze, dzięki przystępnemu panelowi sterowania na kolorowym ekranie dotykowym o przekątnej 8,8 cm. Skorzystaj z możliwości tworzenia niestandardowych skrótów na ekranie dla najczęściej używanych funkcji.

Oszczędzaj czas

Profesjonalnie zaprojektowany model MFC-L3740CDW jest wyposażony w podajnik papieru o dużej pojemności, który umożliwia drukowanie bez przerw. Funkcje automatycznego podajnika dokumentów i drukowania dwustronnego oszczędzają czas, umożliwiając wykonywanie innych zadań.

Drukuj z dowolnego miejsca

Funkcja Brother Mobile Connect pozwala w pełni obsługiwać urządzenia firmy Brother za pomocą jednego kliknięcia. Drukuj i skanuj dokumenty w podróży a także zamawiaj oryginalne materiały eksploatacyjne z dostawą do domu. Możesz także spersonalizować często używane funkcje i odblokować rewolucyjny sposób drukowania z urządzenia mobilnego.

Bezpieczeństwo

Wychodząc na przeciw stale zmieniającym się przepisom dotyczącym prywatności i bezpieczeństwa danych, nasze urządzenia oferują

najnowsze i standardowe w branży funkcje zabezpieczeń, które zapewniają bezpieczną ochronę danych. Eksperti ds. bezpieczeństwa firmy Brother nieustannie badają kolejne ulepszenia produktów, rozwiązań i usług, aby wszystkie nasze produkty były „bezpieczne z założenia”. Wykorzystujemy trójwarstwowe zabezpieczenia na poziomie urządzenia, sieci i dokumentu. Zapewnia to dodatkowy spokój i gwarantuje, że integralność Twoich danych jest utrzymywana na każdym kroku.

Specyfikacja

Parametry ogólne

Typ drukarki	Kolor
Funkcje	Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	8.8cm
Maksymalny rozmiar papieru	A4
Pamięć	512 MB pamięci wewnętrznej
Technologia	LED

Połączenie

Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0
Interfejs sieci przewodowej	Gigabit Ethernet
Interfejs sieci bezprzewodowej	2.4GHz i 5GHz Support

Kopiowanie

Kopiowanie 2-stronne	Nie
Rozdzielczość	Do 600 x 600dpi
Szybkość kopiowania w kolorze A4	18 kopie na minutę
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia	od 25% do 400% z dokładnością do 1%
Szybkość kopiowania monochromatycznego A4	18 kopie na minutę
N na 1	Tak

Wymiary i ciężar

Z opakowaniem kartonowym	497 x 536 x 533 mm - 23,30 kg
Bez kartonu	410 x 444 x 401 mm - 20,00 kg

Faksowanie

Faks-modem	33.6 kb/s
Faks internetowy	Tak
PC Fax	Tak

Środowisko

Zużycie energii	Kopiowanie: 460 W; Kopiowanie w trybie cichej pracy: 310 W; Drukowanie: 460 W; Drukowanie w trybie cichej pracy: 310 W; Tryb gotowości: 70 W; Tryb uśpienia: 10 W; Tryb głębokiego uśpienia: 0,5 W; Wyłączone: 0,04 W (*13) (*23)
Moc dźwięku	Drukowanie: Mono 6,21 B (A) Kolor 6,10 B (A); Tryb gotowości: Niesłyszalne; Tryb cichej pracy: Mono 5,81 B (A) Kolor 5,89 B (A); Tryb głębokiego uśpienia: Niesłyszalne (*12)
Poziom hałasu	Drukowanie z komputera: ok. 46,0 db (A); Tryb gotowości: Niesłyszalne; Tryb cichej pracy: 43,0db (A) (*12)

Środowisko

Typowe zużycie energii	0,27 kWh/tydzień
------------------------	------------------

W opakowaniu

Zawartość	Urządzenie, Tonery, Bęben, Pas transmisyjny, Pojemnik na zużyty toner, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna
-----------	---

Specyfikacje nośników

Typy i gramatury	Podajnik standardowy: A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270mm), Folio, 16K (195x270mm); Podajnik ręczny: Szerokość 76,2-216 mm, Długość 116-355,6 mm, Koperta; COM-10, DL, C5, Monarch; ADF: Szerokość 105-215,9 mm, Długość 147,3-355,6 mm; Szyba
------------------	---

	skanera: Maksymalny format A4/Letter; Automatyczny druk dwustronny: A4
Rozmiary	Podajnik standardowy: Papier zwykły, cienki, gruby, makulaturowy gramaturze 60-163 g/m 2; Podajnik ręczny: Papier zwykły, cienki, gruby, makulaturowy, Bond, Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. Gruba, Papier błyszczący, 60-163 g/m2; ADF: Papier zwykły, cienki, makulaturowy, 60-105 g/m2; Automatyczny druk dwustronny: Papier zwykły, cienki, makulaturowy, 60-105 g/m2

Sieć

Wi-Fi Direct™	Tak
Sieć przewodowa	Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T)
Bezpieczeństwo sieci przewodowej	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Aplikacje bezprzewodowe	Tak
Sieć bezprzewodowa	2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct); 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej	Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Supported OS	Kompletną listę obsługiwanych systemów operacyjnych znajdziesz na stronie support.brother.com	
Linux	Deb i RPM	
Linux	Linux	
Macintosh	Mac OS X 11 x lub nowszy	
Windows	Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11	

Obsługa papieru

Wejście papieru	Podajnik standardowy: 250 arkuszy; Podajnik ręczny: 1 arkusz; Automatyczny Podajnik Dokumentów(50 arkuszy) (*11)
Wyjście papieru	150 arkuszy A4 (*11)

Drukowanie

Szybkość drukowania 2-stronnego A4	Do 7 obrazów na minutę	
Rozdzielczość	Do 600 x 2400 dpi	
Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4	18 strony na minutę	
Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4	18 strony na minutę	
Automatyczne drukowanie 2-stronne	Tak	
Emulacje	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL k lasy 3.0), BR-Script3, PDF Script3, PDF wersja 1.7 1.7	
Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 15 sekundy	

Skanowanie

Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi	
Skanuj do	Standardowe funkcje (*17), Skanowanie do wiadomości e-mail, OCR, obrazu i pliku; Network Skanowanie do folderu sieciowego(*16), FTP, SFTP, serwera e-mail, platformy SharePoint(lokalne)	
Szybkość	1-stronnie: 27 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym 21 obrazów na minutę w kolorze (*3)	
Typ skanera	CIS	

Funkcje zabezpieczeń

802.1x	Tak
Active Directory LDAP Authentication	Tak
Automatic Intrusion Detection	Tak
Digitally-signed Firmware	Tak
Filtr IP	Tak
Restrict network protocols	Tak
Secure function lock v3	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Blokada ustawień	Tak
Store Print Log	Tak
SysLog	Tak

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Toner o dużej wydajności	TN248XL - 3 000 stron (BK); 2 300 stron (CMY) (*8)
Eksploatacja w zestawie	1 x 1 000 stron (BK); 1 x 1 000 stron (CMY) (*8)
Standardowy toner	TN248 - 1 000 stron (BK); 1 000 stron (CMY) (*8)
Materiały eksploatacyjne	DR248CL - ok. 30 000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania; BU229CL - ok. 60 000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania; WT229CL - ok. 50 000 stron przy 5 stronach na zadanie drukowania

Gwarancja

Gwarancja	3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)
-----------	--

(*3) Szybkość skanowania określona zgodnie z normą ISO/IEC 17991

(*8) Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19798

(*11) Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80 g/m²

(*12) Ciśnienie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779

(*13) Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu zmierzony zgodnie z normą IEC 62301, wydanie 2.0

(*15) Tylko Windows i macOS;

(*16) Tylko Windows

(*17) Opcja (do pobrania);

(*18) Wymagane połączenie z Internetem

(*23) Zużycie energii jest mierzone przy użyciu metody testowej ENERGY STAR Ver 3.1 Konfiguracja sieci