

Link do produktu: <https://soteris.pl/brother-mfc-l8390cdw-p-15394.html>



Brother MFC-L8390CDW

Cena brutto (z VAT)	2 111,00 zł
Cena netto (bez VAT)	1 716,26 zł
Cena poprzednia (brutto)	2 149,00 zł
Dostępność	BRAK
Czas wysyłki	---
Kod producenta	Brother MFCL8390CDW
Kod EAN	4977766824187
Producent	Brother

Opis

Brother MFC-L8390CDW Profesjonalne kolorowe urządzenie wielofunkcyjne LED

FAKS / PC FAKS / iFaks / DRUKARKA kolor / KOPIARKA kolor / SKANER sieciowy kolor (skanowanie do pamięci USB/SMB/FTP/SFTP/serwera e-mail/OCR/SharePoint) port dla pamięci USB / karta sieciowa / WIFI / NFC / ADF podwójny skaner / dupleks / podajnik ręczny / wyświetlacz kolorowy, dotykowy 8,8 cm

Opis

Idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują profesjonalnego, kompaktowego, kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego.

Przyjazne dla użytkownika kolorowe urządzenie wielofunkcyjne MFC-L8390CDW, które zapewnia wysokiej jakości dokumenty bez utraty prędkości. To wydajne urządzenie wielofunkcyjne jest idealnym partnerem dla każdego pracowniczego biura. Model MFC-L8390CDW zapewnia profesjonalny poziom bezpieczeństwa oraz szeroką gamę zaawansowanych funkcji. Urządzenie wykorzystuje trójwarstwowe zabezpieczenia na poziomie urządzeń, sieci i dokumentów, które są weryfikowane poprzez certyfikację zewnętrznych zabezpieczeń. Zapewnia dodatkowy spokój i gwarantuje, że integralność Twoich danych jest utrzymywana na każdym kroku.

- Drukowanie lub skanowanie bezpośrednio z komputera stacjonarnego, USB lub aplikacji mobilnej
- 512 MB pamięci wewnętrznej
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy, podajnik papieru na 250 arkuszy z możliwością rozszerzenia do 500 arkuszy
- Kompatybilny z rozwiązaniami Brother i innych firm¹⁹
- NFC zapewnia bezpieczne uwierzytelnianie
- Dostępne na podstawie umowy o usługi zarządzania drukowaniem (MPS)

Specyfikacja Parametry ogólne

Typ drukarki	Kolor
Funkcje	Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	8,8 cm
Maksymalny rozmiar papieru	A4
Pamięć	512 MB pamięci wewnętrznej
Technologia	LED

Połączenie

Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0, Host USB 2.0 (Przód)
NFC	Wbudowany czytnik NFC; Obsługiwane standardy NFC:(ISO14443 Typ A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight Ultralight C/ DESfire my d-move, Tag it (ISO15693 Typ B)
Interfejs sieci przewodowej	Gigabit Ethernet
Interfejs sieci bezprzewodowej	2.4GHz i 5GHz

Kopiowanie

Kopiowanie 2-stronne	Tak
Rozdzielczość	Do 600 x 600 dpi
Szybkość kopiowania w kolorze A4	30 kopie na minutę
Szybkość kopiowania monochromatycznego A4	30 kopie na minutę

Wymiary i ciężar

Z opakowaniem kartonowym	497 x 583 x 533 mm - 25,20 kg
Bez kartonu	410 x 462 x 401 mm - 21,90 kg

Faksowanie

Automatyczne faksowanie 2-stronne	Tak
Faks-modem	33.6 kb/s
Faks internetowy	Tak
PC Fax	Tak

Środowisko

Zużycie energii	Kopiowanie: 620 W; Kopiowanie w trybie cichej pracy: 310 W; Drukowanie: 620 W; Drukowanie w trybie cichej pracy: 310 W; Tryb gotowości: 70 W; Tryb uśpienia: 10 W; Tryb głębokiego uśpienia: 0,65 W; Wyłączone: 0,04 W (*13) (*23)
Moc dźwięku	Drukowanie: Mono 6,62 B(A) Kolor 6,67 B(A); Tryb gotowości: Niestyszalne; Tryb cichej pracy: Mono 5,79 B(A) Kolor 5,86 B(A); Tryb głębokiego uśpienia: Niestyszalne (*12)
Poziom hałasu	Drukowanie z komputera (Mono/Kolor): Ok. 48 dB(A); Tryb gotowości: Niestyszalne; Tryb cichej pracy: 43 dB(A) (*12)

Środowisko

Typowe zużycie energii	0,48 kWh/tydzień
------------------------	------------------

W opakowaniu

Zawartość	Urządzenie, Wkłady z tonerem, Bęben, Pas transmisyjny, Pojemnik na zużyty toner, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna
-----------	---

Specyfikacje nośników

Typy i gramatury	Podajnik standardowy: A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short(270 mm), Folio, 16K (195x270 mm); Opcjonalny podajnik papieru: A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 Short (270 mm Paper), Folio, 16K (195x270 mm); Podajnik uniwersalny: Szerokość 76,2-216 mm, Długość 116-355,6 mm, Koperta: COM-10, DL, C5, Monarch; ADF: Szerokość: 105-215,9 mm, Długość:
------------------	---

	147,3-355,6 mm; Szyba skanera: Maksymalny format A4/Letter; Automatyczny druk dwustronny: A4;
Rozmiary	Podajnik standardowy: Papier standardowy, cienki, gruby, makulaturowy 60-163 g/m2; Opcjonalny podajnik papieru: Papier standardowy, cienki, makulaturowy 60-105 gsm; Podajnik uniwersalny: Papier standardowy, cienki, gruby, makulaturowy, bond, Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. gruba, Papier błyszczący 60-163 g/m2; ADF: Papier standardowy, cienki, makulaturowy 64-105 g/m2; Automatyczny druk dwustronny: Papier standardowy, cienki, makulaturowy 64-105 g/m2;

Sieć

Wi-Fi Direct™	Tak
Sieć przewodowa	Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Bezpieczeństwo sieci przewodowej	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Aplikacje bezprzewodowe	Tak
Sieć bezprzewodowa	2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct); 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct);
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2 PSK z szyfrowaniem AES. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej	Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Supported OS	Kompletną listę obsługiwanych systemów operacyjnych znajdziesz na stronie support.brother.com	
Linux	Linux	
Macintosh	Mac OS X 11 x lub nowszy	
Windows	Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11	

Obsługa papieru

Wejście papieru	Podajnik standardowy: 250 arkuszy; Podajnik uniwersalny: 30 arkuszy; Automatyczny Podajnik Dokumentów (ADF): 50 arkuszy (*11)
Wyjście papieru	150 arkuszy A4 (*11)

Drukowanie

Szybkość drukowania 2-stronnego A4	Do 12 obrazy na minutę
Rozdzielczość	Do 600 x 2400 dpi
Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4	30 strony na minutę
Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4	30 strony na minutę
Automatyczne drukowanie 2-stronne	Tak
Emulacje	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL klasa 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7
Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 12.5 sekundy

Skanowanie

Skanowanie 2-stronne	Skanowanie dwustronne
Rozdzielczość	Do 1200 x 1200dpi
Skanuj do	Standardowe funkcje (*17): Skanowanie do pamięci USB, wiadomości e mail, OCR, obrazu i pliku; Skanowanie w sieci: Skanowanie do folderu sieciowego (*16), FTP, SFTP, serwera e mail, platformy SharePoint (lokalnie)
Szybkość	1-stronnie: 27 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym i 21 obrazów na minutę w kolorze; 2-stronnie: 56 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym i 32 obrazy na minutę w kolorze (*3)
Typ skanera	Podwójny CIS

Funkcje zabezpieczeń

802.1x	Tak
Active Directory LDAP Authentication	Tak
Automatic Intrusion Detection	Tak
Digitally-signed Firmware	Tak
Filtr IP	Tak
NFC	Tak
Port based Network Access Control	Tak
Restrict network protocols	Tak
Secure function lock v3	Tak
Secure Key Management	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Blokada ustawień	Tak
Store Print Log	Tak
SysLog	Tak

Rozwiązania

Obsługiwane	Zamawianie materiałów eksploatacyjnych, Panel zdalny, Poproś o pomoc, klient ThinPrint , SecurePrint , Barcode Print , Barcode Utility , Spersonalizowany Interfejs Użytkownika (*19)
-------------	---

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Toner o dużej wydajności	TN248XL - 3 000 stron (BK); 2 300 stron (CMY) (*8)
Eksploatacja w zestawie	1 x 2 600 stron (BK); 1 x 1 400 stron (CMY) (*8)
Standardowy toner	TN248 - 1 000 stron (BK); 1 000 stron (CMY) (*8)
Toner o bardzo dużej wydajności	TN249 - 4 500 stron (BK); 4 000 stron (CMY) (*8)
Materiały eksploatacyjne	DR248CL - ok. 30 000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania; BU229CL - ok. 60 000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania; WT229CL - ok. 50 000 stron przy 5 stronach na zadanie drukowania;

Drukowanie/skanowanie bezpośrednie

Drukuj z	Drukuj bezpośrednio z pamięci flash USB. Obsługiwane formaty plików: PDF wersja 1.7, JPEG, Exif JPEG , PRN (utworzone przez własny sterownik drukarki), TIFF (zeskanowane za pomocą urządzenia Brother)
----------	---

Gwarancja

Gwarancja	3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)
-----------	--

(*3) Szybkość skanowania określona zgodnie z normą ISO/IEC 17991;
 (*8) Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19798;
 (*11) Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80 g/m²;
 (*12) Ciśnienie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779;
 (*13) Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu zmierzony zgodnie z normą IEC 62301, wydanie 2.0;
 (*15) Tylko Windows i macOS;
 (*16) Tylko Windows;
 (*17) Opcja (do pobrania);
 (*18) Wymagane połączenie z Internetem;
 (*19) Wymaga dodatkowej aktywacji;

(*23) Zużycie energii jest mierzone przy użyciu metody testowej ENERGY STAR Ver 3.1 Konfiguracja sieci