

Brother PT-D800W



Cena brutto (z VAT)	1 562,00 zł
Cena netto (bez VAT)	1 269,92 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godz.
Kod EAN	4977766760805
Producent	Brother
Brother 2022-2023	Autoryzacja Premium Partner

Opis

Brother PT-D800W Drukarka etykiet z WIFI

P-touch D800W to drukarka etykiet klasy profesjonalnej, będąca najbardziej zaawansowanym produktem w tej linii urządzeń firmy Brother. Model, zaopatrzony w zintegrowaną z urządzeniem ręczkę i schowek na dodatkową taśmę, może być wykorzystany podczas pracy w terenie. Drukarka jest kompatybilna z komputerami działającymi pod kontrolą systemów Windows i Mac oraz z urządzeniami mobilnymi.

Produkt wyposażono w pełnowymiarową, profesjonalną, rozkładaną klawiaturę typu PC oraz w duży, podświetlany wyświetlacz graficzny LCD z opcją podglądu wydruku i jego formatowania oraz wyświetlania komunikatów o wykonywanych operacjach. Model charakteryzuje się wysoką prędkością druku, wynoszącą do 60 mm na sekundę w rozdzielczości 360 dpi. Drukuje na etykietach od 3,5 mm do 36 mm szerokości, a maksymalna wysokość zadruku wynosi 32 mm. Pracę z urządzeniem ułatwia wbudowana gilotyna, która pozwala na szybkie przycięcie wyprodukowanych oznaczeń. Drukarka umożliwia również specjalne odcinanie do oznakowania kabli.

Brother P-touch D800W pozwala na bezzwłoczne i intuicyjne drukowanie – model oferuje 14 czcionek, 99 ramek, 465 symboli oraz edytowalne projekty etykiet, umożliwia także drukowanie kodów kreskowych (w tym przemysłowych kodów kreskowych 1D i 2D), obrazów i danych z arkuszy kalkulacyjnych. Użytkownicy mogą zaprojektować etykietę na komputerze a następnie wydrukować ją za pomocą połączenia USB lub WiFi.

PT-D800W może być także używana z Mobile Cable Label – bezpłatną aplikacją opracowaną specjalnie do tworzenia etykiet telekomunikacyjnych, sieci transmisyjnych i instalacji elektrycznych. Etykiety, wykonane z elastycznego tworzywa, łatwo i dokładnie składają się wokół sieci i kabli elektrycznych.

Drukarka P-touch D800W obsługuje laminowane taśmy Brother TZe i jest dostępna w komplecie z laminowaną taśmą (czarny nadruk na białym tle) o szerokości 36 mm i długości 8 m. Taśmy TZe składają się z sześciu warstw, tworzących cienką i bardzo wytrzymałą etykietę. Znaki nanoszone są na nie metodą termotransferu i umieszczane pomiędzy dwoma ochronnymi warstwami PET (folia poliestrowa). Takie rozwiązanie zabezpiecza je przed cieczami, tarciem, temperaturą, chemikaliami oraz światłem słonecznym. Przeprowadzone testy taśm dają gwarancję wysokiej jakości oraz dużej wytrzymałości. Nośniki są również wygodne w użyciu – charakteryzują się łatwą w odklejeniu warstwą zabezpieczającą oraz dobrą przyczepnością.

Model może być zasilany na dwa sposoby – przy użyciu dołączonego do zestawu zasilacza i opcjonalnie akumulatora.

Drukarka Brother P-touch D800W jest objęta 3-letnią gwarancją.

Funkcje i specyfikacje

Ogólne — P-touch

Typ urządzenia: Pulpit, Możliwość podłączenia do komputera PC
Maksymalna szerokość taśmy (mm): 36
Typ odcinarki: Pełny i połowa
Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz LCD
Rozmiar wyświetlacza: 320 x 240
Przesyłanie obrazu z komputera: Tak
Lokalizacja pamięci: 99
Technologia: Termotransferowa
Przesyłanie szablonu z komputera: Tak

Ogólne materiały eksploatacyjne

Szerokość: 3,5, 6, 9, 12, 18, 24, 36mm
Typ: TZe, HSe, FLe,

Połączenie

Połączenie: Sieć bezprzewodowa, USB
Interfejs USB: USB 2.0, 3.0 Full Speed (Windows), USB 2.0 Full Speed (Mac)
Wi-Fi Direct: IEEE802.11n
Interfejs sieci bezprzewodowej: IEEE802.11b (Ad-Hoc), IEEE802.11b/g/n (tryb infrastruktury)

Wymiary i ciężar

Wymiary: 337 x 188 x 173 (szer. x gł. x wys.)
Waga: 3.4 kg

W opakowaniu

Kasety z taśmą: 36mm czarny nadruk/białe tło (8m)
Kabel USB
Podręcznik użytkownika
Karta gwarancyjna

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Mac OS X 10.11.x/10.10.x/10.9.5

Projektowanie etykiet

Czcionki: 14

Ramki: 99

Wyrównanie tekstu: Środek, Wyjustuj, Lewo, Prawo

Rozmiar tekstu: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 90, Auto

Style tekstu: Normal, Bold, Outline, Shadow, Solid, Italic, Italic & Bold, Italic & Outline, Italic & Shadow, Italic & Solid

Podkreśl: Tak

Druk pionowy: Tak

Drukowanie

Drukowanie lustrzanego odbicia: Tak

Wstępnie zdefiniowane układy etykiet

Funkcja oznaczania kabli: Tak

Oprogramowanie do projektowania etykiet

Stempel daty i godziny: Data i godzina

Pobierz zawartość z chmury Brother: Tak

Czcionki: Wszystkie zainstalowane czcionki TrueType

Ramki: 154

Obsługiwane formaty obrazów: DIB, GIF, ICO, JPG, PNG, TIFF, WMF

Orientacje etykiet: Pozioma, Pionowa

Języki: angielski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, duński, norweski, szwedzki, fiński, węgierski, czeski, polski, rumuński, słoweński,

słowacki, chorwacki, rosyjski, turecki, brazylijski portugalski, japoński, chiński uproszczony

Wykrywanie koloru taśmy: Tak

Wykrywanie rozmiaru taśmy: Tak

Wyrównanie tekstu: Środek, Wyjustowany, Lewo, Prawo

Style czcionki: Pogrubienie, Odwrócenie, Kursywa, Normalna, Cień, Jasność cienia, Otoczenie

Druk pionowy: Tak

Etykiety i tasiemki

Taśmy: TZe, HSe, HGe, FLe, STe

3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Taśma laminowana 8-metrowa/4-metrowa						
	TZe-111	TZe-121	TZe-131 / 131S*	TZe-141	TZe-151	TZe-161
			TZe-132			
			TZe-133			
			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231 / TZe-S2	TZe-241	TZe-251	TZe-261
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
			TZe-435			
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
			TZe-535		TZe-555	
	TZe-611	TZe-621	TZe-631 / 631S*	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
Taśma laminowana premium 8-metrowa						
			TZe-PR831		TZe-PR851	
			TZe-PR935		TZe-PR955	
Taśma laminowana fluorescencyjna 5-metrowa						
			TZe-B31		TZe-B51	
			TZe-C31		TZe-C51	
Taśma laminowana matowa 8-metrowa/**5-metrowa						
			TZe-M31			
			TZe-MQL35**			
			TZe-MQP35**			
			TZe-MQG35**			
Taśma laminowana metaliczna 8-metrowa						
		TZe-M921	TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
Taśma nielaminowana 8-metrowa						
	TZe-N201	TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
Elastyczna laminowana taśma identyfikacyjna Flexi ID 8-metrowa						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
Taśma laminowana z mocnym klejem 8-metrowa						
		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
Taśma z włókna 3-metrowa (prasowana na gorąco)						
			TZe-FA3			
Taśma laminowana zabezpieczająca (piomba) 8-metrowa						
				TZe-SE4		
Taśma pastelowa we wzory *** i taśma wstążkowa 4-metrowa						
			TZe-R231			
			TZe-RE34			
			TZe-R234			
			TZe-RN34			
			TZe-RW34			
			TZe-MPGG31***			
			TZe-MPPH31***			
			TZe-MPRG31***			
			TZe-MPSL31***			
			TZe-MQ531			
			TZe-MQE31			
			TZe-MQF31			
Taśma laminowana wysokiej jakości 8-metrowa						
			HGe-131V5		HGe-151V5	
			HGe-231V5		HGe-251V5	HGe-261V5
			HGe-631V5		HGe-651V5	
			HGe-M931V5		HGe-M951V5	
Taśma kalkowa 3-metrowa						
				STe-141	STe-151	STe-161
Rurka termokurczliwa - 1,5 metrowa						
	5,8 mm	8,8 mm	11,7 mm	17,7 mm	23,6 mm	
	HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251	
Etykiety cięte FLe (72 sztuki)						
			45 x 21 mm			
	FLe-2511		FLe-6511		FLe-7511	



Dostępne rolki DK

Dostępna jest szeroka gama etykiet z papieru, folii, o wstępnie określonych rozmiarach lub w formie taśmy ciągłej.

DK - etykiety o wstępnie określonym kształcie oraz taśmy ciągłe. Elastyczność w zakresie formatów i materiałów

Etykiety o wstępnie określonym kształcie DK	Materiał	Kolor	Rozmiar	Kod artykułu
Standardowa etykieta adresowa (400/rolkę)	Papier	Biały	29 x 90 mm	DK-11201
Duża etykieta adresowa (400/rolkę)	Papier	Biały	38 x 90 mm	DK-11208
Miała etykieta adresowa (800/rolkę)	Papier	Biały	29 x 62 mm	DK-11209
Etykieta nadawcza spedycyjna (300/rolkę)	Papier	Biały	62 x 100 mm	DK-11202
Etykieta na segregator (300/rolkę)	Papier	Biały	17 x 87 mm	DK-11203
Etykieta uniwersalna (400/rolkę)	Papier	Biały	17 x 54 mm	DK-11204
Etykieta kwadratowa (1000/rolkę)	Papier	Biały	23 x 23 mm	DK-11221
Etykieta na nośniki CD/DVD (100/rolkę)	Folia	Biały	58 mm	DK-11207
Etykieta okrągła (1200/rolkę)	Papier	Biały	12 mm	DK-11219
Etykieta okrągła (1000/rolkę)	Papier	Biały	24 mm	DK-11218

Taśmy ciągłe DK - 30,48 m	Materiał	Kolor	Rozmiar	Kod artykułu
Taśma ciągła	Papier	Biały	12 mm	DK-22214
Taśma ciągła	Papier	Biały	29 mm	DK-22210
Taśma ciągła	Papier	Biały	38 mm	DK-22225
Taśma ciągła	Papier	Biały	50 mm	DK-22223
Taśma ciągła	Papier, nieprzylepna	Biały	54 mm	DK-N55224
Taśma ciągła	Papier	Biały	62 mm	DK-22205
Taśma ciągła	Papier, łatwousuwalna	Biały	62 mm	DK-44205
Taśma ciągła	Papier, łatwousuwalna	Żółty	62 mm	DK-44605

Taśmy ciągłe DK - 15,24 m	Materiał	Kolor	Rozmiar	Kod artykułu
Taśma ciągła	Folia	Biały	29 mm	DK-22211
Taśma ciągła	Folia	Biały	62 mm	DK-22212
Taśma ciągła	Folia	Żółty	62 mm	DK-22606
Taśma ciągła	Folia	Przeźroczysty	62 mm	DK-22113
Taśma ciągła - czarny/czerwony druk	Papier	Biały	62 mm	DK-22251



Etykiety o wstępnie określonym kształcie

AN Stefan Trimmer
Fair & Bling AG
Kiefernweg 3
36037 Marburg



DOSSIER CLIENTS 2005 A-M



Taśmy ciągłe

