Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:44

Link do produktu: https://soteris.pl/gigaset-comfort-550-ip-p-8526.html



Gigaset Comfort 550 IP

Cena brutto (z VAT)	**356,00 zł**
Cena netto (bez VAT)	**289,43 zł**
Dostępność	**produkt dostępny**
Czas wysyłki	**24 godz.**
Kod producenta	**S30852-H3011-S204**
Kod EAN	**4250366866420**
Producent	**Gigaset**

Opis

GIGASET COMFORT 550 IP
Telefon bezprzewodowy DECT (linia analogowa + IP)

Bezprzewodowy aparat DECT z możliwością rozbudowy do małego systemu telefonicznego

Podstawowe funkcje Gigaset Comfort 550 IP:

- kolorowy wyświetlacz TFT 2.2",
- dwa przyciski do obsługi najważniejszych funkcji
- podświetlana klawiatura,
- słuchawka głośnomówiąca,
- książka telefoniczna na 200 wpisów z funkcją VIP i urodziny,
- szybkie wybieranie,
- lista ponownego wybierania, lista połączeń, lista blokowanych numerów,
- identyfikacja rozmówcy CLIP,
- alarm,
- ECO-DECT,
- współpraca z 6 słuchawkami,
- współpraca z Gigaset Repeater,
- złącze zestawu słuchawkowego (typu jack 3.5 mm).
- doskonała jakość połączeń VoIP (HDSP™).

Wraz z modelem COMFORT 550 IP, Gigaset prezentuje nowy standard telefonii bezprzewodowej w domu i w domowym biurze. Ponadczasowy, elegancki design sprawia, że telefon doskonale prezentuje się zarówno na biurku, jak i w innych domowych pomieszczeniach.

Połączenia i telekonferencje w jakości HD
Gigaset COMFORT 500 IP może współpracować z profesjonalnym zestawem słuchawkowym oraz posiada zintegrowaną funkcję głośnomówiącą zapewniającą jakość dźwięku HD. Dzięki temu masz wolne ręce i możesz – przykładowo – prowadzić jednocześnie rozmowę i zapisywać ważne informacje. Doskonała jakość głosu gwarantowana jest także podczas klasycznych rozmów telefonicznych.

Zrównoważony projekt dla wszystkich pokoleń
Nowa generacja telefonów Gigaset zapewnia jakość na lata i gwarantowaną przyjemność z użytkowania, wynikającą z wysokiej klasy materiałów i prostej obsługi. Dzięki optymalnej czytelności wyświetlacza i kompatybilności z aparatami słuchowymi, dostęp do wygodnej komunikacji zyskują wszyscy, niezależnie od wieku.

Komfortowa ochrona połączeń blokuje niechciane numery
Niepożądane połączenia telefoniczne dotykają wszystkich. W celu ochrony Gigaset COMFORT 550 IP posiada lokalną listę, na której zapisać można nawet 70 blokowanych numerów.

Innowacyjne technologie, Made In Germany
Gigaset COMFORT 550 IP powstał na bazie naszego wieloletniego doświadczenia w tworzeniu wysokiej jakości rozwiązań komunikacyjnych. Korzysta ze stale rozwijanych technologii, takie jak ECO DECT i Green Office Energy Saving, zapewnia doskonałej jakości połączenia oraz nowoczesne wzornictwo. Został opracowany i wyprodukowany zgodnie ze standardem "Made In Germany".

Specyfikacja techniczna Gigaset Comfort 550 IP

Dźwięk

Jakość dźwięku
• Doskonała jakość połączeń VoIP (HDSP™)
• Doskonała jakość dźwięku i wysoka głośność, również w trybie głośnomówiącym
Kodek szerokopasmowy G.722
Tryb głośnomówiący
Tryb głośnomówiący w słuchawce
Profile dźwiękowe

Dwa profile dźwiękowe (wysokie / niskie tony)
Sygnał dzwonka
• Odtwarzany w słuchawce i stacji bazowej
• Głośność regulowana w 5 stopniach
Współpraca z aparatami słuchowymi Tak

Klawiatura

Typ klawiatury

Ergonomiczna klawiatura wysokiej jakości z wyczuwalnym punktem zadziałania przycisków
Podświetlenie klawiatury
• Podświetlana klawiatura i przycisk nawigacyjny: kolor pomarańczowy
• Podświetlane przyciski odbioru / zakończenia połączenia
• 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny
Działanie
• Bezpośrednie wybieranie z listy połączeń
• Precyzyjna obsługa dzięki powiększonym przyciskom
Funkcje
• Dwa przyciski wyświetlacza z możliwością przypisania najczęściej używanych funkcji
• Przypisywanie funkcji: długie naciśnięcie przycisku
• Programowane przyciski skróconego wybierania (2 - 9)
• Funkcja Flash (przycisk "0")
• Regulowany czas Flash
• Blokada klawiatury (przycisk #)
• Wyłączanie dzwonka (przycisk *)

Wyświetlacz

Typ
Kolorowy wyświetlacz TFT
Przekątna (cali) 2.2"
Rozmiar (W x S) 44 x 35 mm
Rozdzielczość 220 x 176 pikseli
Kolory 64 tys.
Schematy kolorów
Podświetlany wyświetlacz z dwoma schematami kolorów (czarny / biały)
Właściwości
• Najlepsza czytelność
• Wysoki kontrast

Funkcje

E-Mail
• Sygnalizacja nowych wiadomości e-mail za pomocą migającego przycisku wiadomości
• Wyświetlanie pierwszych 560 znaków wiadomości e-mail w słuchawce
• Usuwanie wiadomości e-mail z poziomu telefonu
• Obsługa kont poczty elektronicznej POP3/POP3S
SMS
• Obsługa wiadomości SMS do 612 znaków
• Przechowywanie do 30 SMS (o długości 90 znaków)
• Przenoszenie numeru telefonu z wiadomości SMS do książki adresowej
• Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS przez sieć stacjonarną lub IP (RTP)
• Prosta konfiguracja funkcji SMS, w tym rejestracja
• Łatwy dostęp do usług SMS (kanały informacyjne)
• Wysyłanie wiadomości SMS na adres e-mail
Budzik
Budzik z melodią do wyboru i funkcją drzemki
Baby phone
• Monitoring pomieszczenia (baby monitor) z możliwością interkomu
• Połączenie na zewnętrzny numer (np. telefonu komórkowego)
• Połączenie na wewnętrzny numer (inna słuchawka)
Wybieranie bezpośrednie
Funkcja połączenia bezpośredniego pozwala na połączenie z zaprogramowanym numerem po naciśnięciu dowolnego przycisku.
Kalendarz
• Kalendarz z podglądem miesiąca i funkcją terminarza:
• 30 wydarzeń z opisem i oddzielnym sygnałem dzwonka
• Przypomnienie o urodzinach dla każdego wpisu w książce

Telefonia

Telefonia Gigaset.net

• Wykonuj bezpłatne połączenia między telefonami Gigaset IP na całym świecie

VoIP

• Obsługa wielu linii: 6 słuchawek, 6 kont SIP (także od różnych operatorów) i 1 linia stacjonarna (analogowa)
• Do 3 jednoczesnych połączeń (1 stacjonarna + 2 internetowe)
• Indywidualne przypisywanie kont SIP do słuchawek (niezależnie dla poł. wychodzących i przychodzących)
• Prosta konfiguracja telefonii internetowej (VoIP) przy użyciu kreatora
• Kodeki telefonii SIP VoIP: G.711, G.722, G.726, G.729AB

Sygnalizacja i informacje na wyświetlaczu

Tryb powiększonej czcionki

Powiększona czcionka przy wybieraniu numeru

Wygaszacz ekranu

• Zegar analogowy lub cyfrowy
• Serwisy Online Gigaset (pogoda wiadomości, horoskop, itd.) CLIP Identyfikacja numeru / nazwy dzwoniącego (CLIP/CNIP)

Połączenia przychodzące

• Animacja połączenia na wyświetlaczu

• Migające podświetlenie przycisku „zielonej słuchawki”
• Prezentacja opisu numeru z książki telefonicznej

Połączenia nieodebrane

Informacja na wyświetlaczu oraz migające podświetlenie przycisku wiadomości (z możliwością wyłączenia)

Tryb oczekiwania

• Data i godzina
• Siła sygnału i stan naładowania akumulatora
• Opis funkcji przycisków wyświetlacza
• Powiadomienia o nowych wiadomościach

Połączenie telefoniczne

Wyświetlanie czasu trwania bieżącego połączenia

Nazwa urządzenia

• Edycja nazwy wewnętrznej słuchawki
• Edycja nazwy stacji bazowej

Dzwonki

• 5 poziomów głośności + wył. + narastający
• 18 melodii w słuchawce
• Indywidualnie przypisywane dzwonki dla połączeń zewnętrznych, wewnętrznych i VIP

Tony serwisowe

• Ton ostrzegawczy przy utracie zasięgu oraz rozładowaniu akumulatora
• Potwierdzenie naciśnięcia przycisku

Melodia w trybie oczekiwania

Melodia podczas zawieszenia połączenia przy konsultacji

Ochrona przed niechcianymi połączeniami

Lista blokowanych numerów

Lista 70 numerów dla funkcji “nie przeszkadzać”
Wyciszanie połączeń anonimowych
Połączenia bez identyfikacji numeru sygnalizowane są jedynie wizualnie

Kontrola czasowa

Tryb dzienny/nocny: wyciszanie sygnału dzwonka w określonych godzinach, za wyjątkiem połączeń zapisanych jako VIP

Książka telefoniczna

• Książka telefoniczna na 200 wpisów
• Imię
• Nazwisko
• Numer telefonu (prywatny)
• Numer telefonu (komórkowy)
• Numer telefonu (biurowy)
• Melodia VIP
• Urodziny / rocznica

Funkcje dzwonienia

Powtarzanie wybierania

• Wybieranie bezpośrednio z listy
• Lista 20 ostatnio wybieranych numerów

Funkcje

• Wybieranie numeru z możliwością korekty przed zestawieniem połączenia
• Obsługa prefiksów
• Konfiguracja do 30 reguł wybierania numerów: numer telefonu, numer kierunkowy, linia IP lub stacjonarna

Tryb wybierania

• Wybieranie DTMF
• Wybieranie impulsowe (IWV)

Menu

Konfiguracja

• Aktualizacja oprogramowania sprzętowego stacji bazowej bezpośrednio za pomocą słuchawki (nie wymaga komputera)
• Prosta konfiguracja za pomocą przeglądarki internetowej

Obsługa

• Łatwa instalacja: odpakuj, podłącz, rozmawiaj (słuchawka zarejestrowana fabrycznie w stacji bazowej)
• Intuicyjne menu dla łatwej obsługi
• Wygodne menu w wielu językach
• Łatwa obsługa dzięki kolorowym symbolom, menu tekstowemu i przyciskom kontekstowym wyświetlacza

Prezentacja

Czytelne menu główne z 6 ikonami na ekranie

Zasięg

Na zewnątrz Do 300 m
W pomieszczeniach Do 50 m

Zwiększenie zasięgu
Za pomocą Gigaset Repeater / Gigaset Repeater HX

Listy połączeń

Lista połączeń z numerami (CLIP/CNIP) z datą i godziną dla wszystkich połączeń (60 wpisów) lub listy połączeń wychodzących, odebranych i nieodebranych.
Wybieranie
Bezpośrednie oddzwonienie na numery zapisane na liście

Obsługa systemu z więcej niż 1 słuchawką

Jednoczesne połączenia
• 2 VoIP i 1 stacjonarna jednocześnie
• VoIP lub stacjonarna: konferencja trójstronna (1 zewnętrzny/ 2 wewnętrznych uczestników)
Liczba słuchawek
Rejestracja do 6 słuchawek (więcej informacji: gigaset.com/compatibility
Połączenia wewnętrzne
• Bezpłatne połączenia wewnętrzne
• Wywołanie wybranej lub wszystkich słuchawek
Transfer książki telefonicznej
Kopiowanie książki telefonicznej pomiędzy słuchawkami
Przekazywanie połączenia
Przekazywanie połączenia do innej słuchawki, z możliwością zapowiedzi / powrotem do połączenia w przypadku niepowodzenia.

Zasilanie

Czas rozmów Do 17 h
Czas czuwania Do 320 h
Akumulatory
2 x AAA (NiMH)
Ochrona przed utratą zasilania
Data i godzina chroniona w przypadku utraty zasilania
Zasilacz
• Zasilacz wtyczkowy 230V do stacji bazowej
• Zasilacz wtyczkowy 230V do ładowarki

ECO-DECT

Redukcja mocy nadawczej
Automatyczna redukcja mocy nadawczej w zależności od odległości słuchawki i stacji bazowej
Redukcja zużycia energii
Do 60% niższe zużycie energii dzięki energooszczędnemu zasilaczowi
Brak promieniowania
Brak promieniowania radiowego w trybie oczekiwania, również przy kilku słuchawkach, jeśli stacja bazowa i współpracujące słuchawki
obsługują tryb ECO- DECT

Aplikacje / Aplikacje web

Ogólne
Zgodność z różnymi aplikacjami Gigaset
ContactsPush App
Aplikacja Gigaset ContactsPush do przesyłania kontaktów między smartfonem a słuchawką
Gigaset Help App
Aplikacja Gigaset Help App: łatwy dostęp do instrukcji obsługi
Gigaset elements App
Aplikacja Gigaset elements wyświetlająca na smartfonie informacje o nieodebranych połączeniach

Kompatybilność

Standardy
• SUOTA (Software update over the air)
• DECT
• GAP
• DECT- CAT - iq 2.0 (słuchawka)
• DECT- CAT- iq 2.1 (słuchawka)

Łączność

Połączenie LAN: Ethernet RJ45 10/100 Mbps
Zestaw słuchawkowy
Złącze Jack (3.5 mm)
Analogowa linia telefoniczna
Podłączenie 1 analogowej linii telefonicznej (a/b)

Specyfikacja sieciowa IP
• IPv4
• VLAN (IEEE 802.1q)
• IEEE 802.1Q VLAN tagging
• IP/Ethernet (IEEE 802.3)
• Quality of Service: ToS, Diffserv, DSCP
Konfiguracja
• SMS w sieci stacjonarnej lub IP (RTP)
• DHCP (option 60, 114, 120), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S
Provisioning
• Auto-provisioning
• Synchronizacja czasu za pomocą informacji CLIP i serwera NTP (Network Time Protocol)
• Wygodna konfiguracja dla administratora za pomocą pliku konfiguracyjnego
Konfiguracja
• Rejestracja dostawcy za pomocą listy wyboru dostawcy SIP (nie wymaga komputera)
• Współpraca z routerami z automatycznym przydzielaniem adresu IP (DHCP)

Serwisy
Serwisy online
• Dostęp do usług Gigaset Cloud
• Wyświetlanie na smartfonie informacji o nieodebranych połączeniach
• Wyświetlanie przychodzących wiadomości e-mail na słuchawce
• Aplikacja Gigaset Contacts Push App do przesyłania kontaktów ze smartfona do słuchawki
• Aplikacja Gigaset Elements do wyświetlania informacji o nieodebranych połączeniach na smartfonie
• Aplikacja Gigaset Help App ułatwiającą dostęp do instrukcji obsługi

Specyfikacje
Stopień ochrony: IP20 (słuchawka)

Wymiary urządzenia (Wysokość/Szerokość/Głębokość) / Masa
Słuchawka 161 mm, 52 mm, 26 mm / 115 g
Stacja bazowa (IP) 105 mm, 132 mm, 46 mm / 120 g
Ładowarka 35 mm, 64 mm, 63 mm / 27 g
Słuchawka w ładowarce 169 mm, 64 mm, 63 mm / 142 g

Gigaset Comfort 550 IP

KLASA: **COMFORT - Ergonomiczne i funkcjonalne.**
Gigaset: **Sprzedajemy telefony Gigaset od 2000 r.**

Gigaset kompatybilność

GIGASET
Tabela kompatybilności