



Karcher WD 5 S

Cena brutto (z VAT)	749,00 zł
Cena netto (bez VAT)	608,94 zł
Dostępność	BRAK
Czas wysyłki	---
Kod producenta	1.628-350.0
Kod EAN	4054278661889
Producent	Karcher

Opis

Karcher WD5 S Odkurzacz Premium

W odkurzaczu do pracy na mokro i sucho WD 5 S V-25/5/22, zarówno urządzenie, wąż ssący, jak i przełączana ssawka podłogowa zostały do siebie optymalnie dopasowane. Oznacza to, że przy poborze mocy 1100 watów odkurzacz do pracy na mokro i sucho umożliwia osiąganie optymalnych wyników czyszczenia na sucho, mokro, jak również odkurzania drobnych i dużych zanieczyszczeń. Urządzenie posiada solidny zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 25 litrów, 5-metrowy przewód zasilający, wąż ssący o długości 2,2 metra z wypinanym kolankiem z zabezpieczeniem elektrostatycznym, przełączaną ssawkę podłogową, płaski filtr falisty oraz fizelinową torebkę filtracyjną. Płaski filtr falisty jest odpowiedni do ciągłego odkurzania na mokro i na sucho, bez konieczności wymiany filtra. Dzięki opatentowanej technologii szybkiego wyjmowania filtra, płaski filtr falisty można usunąć w zaledwie kilka sekund, bez bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami. Po naciśnięciu przycisku oczyszczania filtra, strumień zwrotnego powietrza przedmucha filtr, przywracając pełną moc ssącą urządzenia. Wypinane kolanko umożliwia podłączanie ssawek bezpośrednio do węża ssącego. Wąż można zawiesić na głowicy urządzenia oszczędzając miejsce. Dzięki pozycji parking, rury i ssawkę podłogową można szybko i wygodnie odłożyć na zderzaku odkurzacza podczas przerw w pracy .

Innowacyjne czyszczenie filtra

Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmucha filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania. Siła ssania zostaje szybko przywrócona.

Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtra

Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem. Praca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.

Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia

Wąż ssący można bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia, dzięki czemu zajmuje mało miejsca. Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla praw i leworęcznych użytkowników.

Fizelinowa torebka filtracyjna

- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.

Praktyczna funkcja wydmuchu

- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.

Praktyczna pozycja parking

- Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.

Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.

- Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.
- Przewód zasilający można szybko przechować dzięki zintegrowanym hakom.

Półka do przechowywania

- Do bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.

Wypinane kolanko

- Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego.
- Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.

Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane

- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.

Dane techniczne:

Pobór mocy (W) - 1100
Pojemność zbiornika (l) - 25
Materiał zbiornika - Stal nierdzewna
Kolor - Głowica urządzenia żółty Listwa odbojowa żółty
Kabel zasilający (m) - 5
Średnica wyposażenia (mm) - 35
Napięcie (V/Hz) - 220 - 240 / 50 - 60
Waga bez akcesoriów (kg) - 8,6
Waga z opakowaniem (kg) - 12
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) - 418 x 382 x 646

Wyposażenie

- Wąż ssący: 2.2 m, z zagiętą rękojeścią, Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym
- Rury ssące: 2 szt., 0.5 m, 35 mm, Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Przełączana
- Ssawka szczelinowa
- Fizeleinowa torebka filtracyjna: 1 szt.
- Płaski filtr falisty: łatwa do wysunięcia kasetka z filtrem
- Funkcja oczyszczania filtra
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Wygodny uchwyt 3 w 1
- Hak na przewód zasilający
- Pozycja parking

-
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
 - Listwa odbojowa
 - Kółka samonastawne: 5 szt.

ZASTOSOWANIA

- Prace remontowe
- Czyszczenie wnętrza samochodu
- Garaż
- Warsztat
- Obszary zewnętrzne, patio i ogrody
- Zbieranie dużych ilości wody
- Piwnica
- Warsztat majsterkowicza
- Czyszczenie strefy wejścia