



ROCWARE RC26 v2

Cena brutto (z VAT)	3 296,00 zł
Cena netto (bez VAT)	2 679,67 zł
Dostępność	produkt dostępny

Opis

ROCWARE RC26 v2 KAMERA USB-HDMI

Uniwersalna kamera PTZ 1080p60 (HDMI/USB3.0/IP) z funkcją śledzenia. Kamera PTZ do połączeń wideokonferencyjnych (via USB), nagrywania / transmisji (via HDMI), bezpośredniego strumieniowania (via IP RTSP / RTMP) z potężnym 12x zoomem optycznym + 16x zoomem cyfrowym do dokładnych przybliżeń bez utraty jakości. Obsługa za pomocą pilota lub poprzez RS232 /IP

Zoom optyczny 12x oraz cyfrowy 16x. Obsługa presetów - zapisanie wielu ustawień pozycji kamery i wywołanie pojedynczym przyciskiem pilota. Można ustawić i zapisać do 255 presetów. Pilot zdalnego sterowania, kabel USB oraz zasilacz w komplecie.

1080P Full HD - Wysokiej jakości przetwornik CMOS z 2,07 efektywnymi megapikselami zapewni świetnej jakości wideo do 1080p 60fps. Obiektyw Efektywna ilość pixeli: 2.07M, pole widzenia 72.5°, ogniskowa f:3.5 mm ~ 42.3 mm, F1.8 ~ F2.8

PTZ, 12x zoom optyczny - Ruchoma, sterowana kamera pozwoli na dowolne kadrowanie uczestników, a potężny zoom na dokładne przybliżenia.

Duży zakres ruchu - właściwości kamery pozwalają na swobodę sterowania. W poziomie do 340 a w pionie do 120 stopni.

Duża ilość interfejsów pozwala na wszechstronne wykorzystanie kamery: USB 3.0, LAN do strumieniowania, do nagrywania (HDMI/dysk-USB). Zewnętrzny mikrofon (Line In), RS 232 do podłączenia sterowania.

Zdalna kontrola - Za pomocą pilota zdalnego sterowania w komplecie lub poprzez interfejs RS232. Szeroka kompatybilność dla najpopularniejszych aplikacji: MS Teams, Skype, Skype4B, Zoom, Meet, Webex itp.

Low-Light - Wysoki SNR dla sensora CMOS połączony z redukcją szumów 2D i 3D skutecznie eliminuje poziom zakłóceń; nawet w warunkach słabego oświetlenia można uzyskać czysty i jasny obraz.

Wszechstronny montaż - Możliwa instalacja kamery na ścianie, suficie, półce, statywie, TV. Kamera posiada gwint 1/4". Akcesoria montażowe (półka, statyw ..) nie są na wyposażeniu zestawu.